



PHILIPS

Lighting

Tubos LED Essential T5 Mains

ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX

Essential LEDtube T5 es una solución LED asequible que resulta adecuada para reemplazar las lámparas fluorescentes T5. Gracias a su diseño único, el tubo LED Philips Essential T5 Mains se puede instalar directamente en luminarias que funcionan con conexión de tensión de red. El producto brinda un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros de energía instantáneos. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G5 [G5]
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	30000 h
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico (nom.)	1000 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1000 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corriente de lámpara (máx.)	75 mA
Corriente de lámpara (mín.)	30 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. 0,5 s	
(nom.)	
Factor de potencia (nom.)	
0,92	
Voltaje (nom.)	
100-240 V	
Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	70 °C
Datos técnicos de la luz	
Longitud de producto	600 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+


Tubos LED Essential T5 Mains

Datos de producto

Código de producto completo	871869673414800
Nombre de producto del pedido	ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX
EAN/UPC - Producto	8718696734148
Código de pedido	929001380612

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	929001380612
Peso neto (pieza)	0,090 kg



Plano de dimensiones




TLED 600mm 100-240V 8-14W 1050lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Datos fotométricos



ESSENTIAL LEDtube 8W G5 830 APR



Tubos LED Essential T5 Mains

Vida útil

